

2-roms

B1-101





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkentegning.


Skrålinje = nedsenket himling



1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 6 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade







Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms


B1-102






Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 57 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 62 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-103





Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skrålinje – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 41 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 43,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-104





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.

Skråkant – redusert takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-105






Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-106





Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Stiplinje – reservert hindring

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 52 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 57 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-107





Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skråkant – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5


1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 53 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 58 m²

Oversiktsplan



Fasade







Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-108







0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 15 m²
BRA-i: 44 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 46,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B1-201



Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skrålinje – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 3
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 87 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 92 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-202





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms


B1-203






Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-204






Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-205







Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.

Skråkant – redusert takhøyde



1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 52 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 57 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-206





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skrålinje – reduseret lofthøjde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 53 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 58 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B1-207





Etasje: 2
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 32 m²
BRA-i: 99 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 104 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B1-301




Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 32+19 m²
BRA-i: 99 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 104 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-302





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.


Stolelinje – reservert møblering

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-303





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skråkant – redusert takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-304







Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.

Skråtak – redusert høyde



1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 52 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 57 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B1-305



N

Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skråkant – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 32 m²
BRA-i: 99 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 104 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-306





Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skrålinje – reduksjon i høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 53 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 58 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B1-401




Etasje: 4
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 34+20 m²
BRA-i: 100 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 105 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B1-402





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Stolelinje – reservert møblering

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 4
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B1-403





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.

Skråsnitt – reduksjon i takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 4
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 52 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 57 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B1-404




Etasje: 4
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 23+14 m²
BRA-i: 121 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 126 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B2-101



N

Kjøkeninnredning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stiplinje – reservert til himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 9 m²
BRA-i: 51 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 56 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-102



Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stiplinje – reservert til hjemling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 10 m²
BRA-i: 65 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 70 m²

Oversiktsplan




Fasade



Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B2-103



Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stedlinje – nøyaktig plassering kan avvike

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 41 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 43,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-104





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 17 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-105










1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 17 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-106










1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B2-107







Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skrålinje – rommet har helling



1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 13 m²
BRA-i: 94 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 99 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B2-201



N

Kjøkeninnredning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stigning – nedsenket innredning

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 8 m²
BRA-i: 51 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 56 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-202



Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkjøp – reduksjon ikke tillatt

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 10 m²
BRA-i: 66 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 71 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B2-203



Kjøkkenløsning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skråkant – reduksjon i takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 58 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 63 m²

Oversiktsplan




Fasade



Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-204








0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan




Fasade



Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-205



N

Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkløp – reduksjon ikke tillatt

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan




Fasade



Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms


B2-206






Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 59 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 64 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B2-207



N

Kjøkeninnredning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkenutegning.


Skråsnitt – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 13 m²
BRA-i: 94 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 99 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B2-301



Kjøkkenløsning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.


Skrålinje – reduksjon i takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 8 m²
BRA-i: 51 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 56 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B2-302





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.


Skrålinje – reduksjon iht. tilslag

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 10 m²
BRA-i: 66 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 71 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B2-303



N

Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkjøp – reduksjon i høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 3
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 18 m²
BRA-i: 58 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 63 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B2-304



Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 28 m²
BRA-i: 89 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 94 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B2-305



Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkentegning.


Skrålinje – reduksjon i høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 28 m²
BRA-i: 89 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 94 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B2-306







Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skråsnitt – nedsenket himling



1:100 / A4

Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 13 m²
BRA-i: 94 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 99 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-101





Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråtak – reduksjon i høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 2
TBA: 6 m²
BRA-i: 62 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 67 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-102





Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråtak – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 70 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 75 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms


B3-103





Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 17 m²
BRA-i: 56 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 61 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B3-104





Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkløp – nedsenket himling



1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 6 m²
BRA-i: 38 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 40,5 m²

Oversiktsplan



Fasade







Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-105










1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 60 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 65 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-106





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 84 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 89 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-201



N

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stiplelinje – reduksjon i takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 2
TBA: 10 m²
BRA-i: 71 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 76 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-202





Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skråkant – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 13 m²
BRA-i: 70 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 75 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B3-203





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkløje – reduseret lofthøjde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 16 m²
BRA-i: 56 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 61 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B3-204





Kjøkkenløsning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 6 m²
BRA-i: 38 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 40,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms


B3-205





Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 60 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 65 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-206





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenbeskrivelse.


Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 2
TBA: 13 m²
BRA-i: 84 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 89 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.


3-roms

B3-301



Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 13+10 m²
BRA-i: 97 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 102 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.


4-roms

B3-302



Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 24+6 m²
BRA-i: 117 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 122 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-303





Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkløge – redusert net himmelhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 60 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 65 m²

Oversiktsplan



Fasade





Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B3-304







Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Stiglinje – reservert hindring



1:100 / A4

Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 2
TBA: 13 m²
BRA-i: 84 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 89 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-101





Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stigning – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 9 m²
BRA-i: 65 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 70 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-102





Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.


Skråtak – redusert høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 1
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 66 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 71 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-201





Kjøkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skråkant – reduksjon i takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 8 m²
BRA-i: 65 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 70 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-202



Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenskisse.


Skråkant – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12 m²
BRA-i: 41 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 43,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B4-203



Kjøkenløsning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkløge – redusert takhøyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B4-204



N

Kjøkeninnredning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Stolelinje – reserveret til hvilling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-205










1:100 / A4

Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 41 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 43,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-206










1:100 / A4


Etasje: 2
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12+10 m²
BRA-i: 66 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 71 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

4-roms

B4-301




Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 3
Bad: 2
TBA: 24+10 m²
BRA-i: 82 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 87 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

2-roms

B4-302



N

Kjøkenløsning er illustrasjon. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkant – reduksjon i høyde

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 3
Soverom: 1
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 40 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 42,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-303



Stiplet del av vegg mot stue kan fjernes etter avtale med utbygger.

Kjøkkenløsning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenløsning.


Skråkant – nedsenket himling

0 1 2 3 4 5

1:100 / A4

Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 11 m²
BRA-i: 41 m²
BRA-e: 2,5 m²
BRA: 43,5 m²

Oversiktsplan



Fasade






Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.

3-roms

B4-304





Kjøkeninnredning er illustrativ. Endelig leveranse og omfang kan avvike. Se kjøkkenplegning.


Skråkant – reduksjon i høyde



1:100 / A4


Etasje: 3
Soverom: 2
Bad: 1
TBA: 12+10 m²
BRA-i: 66 m²
BRA-e: 5 m²
BRA: 71 m²

Oversiktsplan



Fasade





Tegningen er veiledende. Det tas forbehold om avvik i arealer og mål samt justeringer av planløsning som følge av detaljprosjektering og utførelse. Plassering og størrelse på sjakter, innkassinger, bæresøyler, nedforede himlinger, tekniske installasjoner, kjøkken og øvrige bygningsmessige løsninger kan bli endret. Det kan som følge av detaljprosjektering og utførelse bli behov for bæresøyler, sjakter, innkassinger og andre konstruktive eller tekniske føringer som ikke er vist på tegningen. Se salgsoppgaven for nærmere informasjon og forbehold.